

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ZAMOŚCIU**

ul. Szczepieńska 69, 22-400 Zamość
tel./fax 84-639-63-32

TT.5013.23.2025

BRP

Zamość, dnia 09.10.2025

STAROSTWO POWIATOWE	
w Zamościu	
SEKRETARIAT	
Dostarczone osobiście dnia	10. 10. 2025
L.dz.	10383/2025 E. <i>ll</i>
Podpis	
Ilość załączników	

**Rada Powiatu
w Zamościu**

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu przedkłada w załączeniu informację o stanie przygotowania do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Zamojskiego w okresie zimy 2025/2026.

DYREKTOR

mg inż. Piotr Kuter

INFORMACJA

o stanie przygotowań do prowadzenia akcji zimowego utrzymania

dróg powiatowych powiatu zamojskiego przez

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w okresie zimy 2025 / 2026

1. Dane ogólne o drogach

a) długość dróg bitumicznych do zimowego utrzymania podległych ZDP

w Zamościu ogółem **713 km**, w tym :

- utrzymywanych przez ZDP w Zamościu **671 km**

długość dróg wg standardów zimowego utrzymania :

I standard IV 24 km

Odśnieżane będą systemem interwencyjnym na całej

szerokości jezdni. Dopuszcza się występowanie po ustaniu

opadów: śniegu luźnego 8 godz. , zaspasy do 8 godz., mogą

występować języki śnieżne oraz zajeżdżony śnieg , przerwy

w komunikacji do 8 godz.

II standard V 647 km

Odśnieżane będą systemem interwencyjnym w miejscach zasp

– odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem

mijanek. Dopuszcza się występowanie po ustaniu opadów:

śniegu luźnego 16 godz. , zaspasy do 24 godz. , mogą występować

języki śnieżne, nabój śnieżny oraz zajeżdżony śnieg , przerwy

w komunikacji do 24 godz.

- utrzymywanych przez U.G. Szczepieszyn oraz U.G.

Nielisz ,zgodnie z porozumieniami **42 km**

b) drogi gruntowe ulepszone utrzymywane są przez sprzęt własny ZDP

c) długość chodników zimowego utrzymania podległych ZDP w Zamościu

wynosi ogółem **163 km**. w tym przejętych w utrzymaniu przez gminy :

- Krasnobród – 10,578 km

- Szczepieszyn – 13,663 km

- Sułów – 9,020 km

- Zwierzyniec – 3,755 km

- Radecznica – 17,732 km

- Skierbieszów – 2,729 km

- Nielisz – 4,246 km

- Miączyn – 4,456 km

d) standardy zimowego utrzymania dróg.

Przyjęto, że drogi powiatowe w okresie zimy 2025 / 2026 będą utrzymywane w **IV i V** standardzie utrzymania (warunki dla poszczególnych standardów wg Zarządzenia Nr 46 MTiGM z dnia 25 października 1994r.)

2.Nadzór nad całością akcji zimowego utrzymania

Sprawuje Dyrektor i Kierownik Działu Technicznego w oparciu o zatwierdzony Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych Powiatu Zamojskiego w okresie zimy 2025 / 2026.

W związku z przejęciem części dróg powiatowych przez Urzędy Gmin Szczebrzeszyn i Nielisz nadzór nad akcją zimowego utrzymania sprawować będą Burmistrz Szczebrzeszyna i Wójt Gminy Nielisz.

- a) Bezpośredni nadzór nad pracą sprzętu, ocena przejezdności dróg oraz śliskości podejmują :

I. Rejon Nr I - Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1

nr tel. **504 238 858**

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin :

część gminy Zamość

- część gminy Szczebrzeszyn (poza ulicami)

- część gminy Zwierzyniec

- gmina Sulów

- gmina Radecznica

Ogólna długość dróg zimowego utrzymania na terenie tego rejonu wynosi **125 km** w tym **V** standardzie oraz **IV** standardzie (dr 3011L).

II. Rejon Nr II – Inspektor Nadzoru

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin :

- część gminy Zamość
- gmina Adamów
- część gminy Łabunie
- część gmina Skierbieszów
- część gminy Komarów
- gmina Miączyn
- gmina Stary Zamość

Ogólna długość dróg zimowego utrzymania na terenie tego rejonu wynosi **217 km** , w **V** standardzie.

III. Rejon Drogowy Nr III – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2

nr tel. **504 238 868**

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin :

- gmina Grabowiec
- gmina Komarów
- część gminy Łabunie
- część gminy Adamów
- część gminy Miączyn
- gmina Sitno
- część gminy Skierbieszów
- część gminy Zamość

Ogólna długość dróg zimowego utrzymania na terenie tego rejonu wynosi **185 km** w **V** standardzie .

IV. Rejon Drogowy Nr IV - Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1

nr tel. **504 238 858 (wykonuje sprzęt ZDP w Zamościu)**

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gmin :

- część gminy Zamość

- część gminy Zwierzyniec

- część gminy Krasnobród

Ogólna długość dróg zimowego utrzymania na terenie tego rejonu wynosi **116 km**, w tym w V standardzie **106,5 km** oraz **9,5 km** w IV standardzie.

V. Rejon Drogowy Nr V- Inspektor Nadzoru

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie części gminy Zamość, a ogólna długość dróg utrzymania na terenie tego rejonu wynosi **28 km** w V standardzie.

b) Rejony, które utrzymują Gminy:

I. Gmina Szczebrzeszyn – Burmistrz Szczebrzeszyna.

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Szczebrzeszyn. Ogólna długość dróg zimowego utrzymania na terenie miasta wynosi **3 km** w V standardzie.

II. Gmina Nielisz – Wójt Gminy Nielisz.

Rejon ten obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Nielisz. Ogólna długość dróg zimowego utrzymania na terenie gminy wynosi **39 km** w V standardzie.

Nadzór nad prawidłowością wykonania usługi sprawuje – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 Pani **Ewelina Pazdro** nr tel **504 238 858**

3. Czas trwania akcji zimowego utrzymania.

Przyjęto gotowość jednostek wykonawczych zimowego utrzymania dróg na dzień **20.11.2025r.** – jako początek (w tym sprzęt własny ZDP, gotowość na **20.11.2025r.**) oraz zakończenie na dzień **15.04.2026r.**

4. Wykonawcy robót zimowego utrzymania na okres zimy 2025 / 2026

Wykonawców robót zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu zamojskiego na sezon **2025 / 2026** zostaną wybrani w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin otwarcia przetargu początek października.

Wyłonienie wykonawców planowany termin do połowy października.

5. Zbiorcze zestawienie sprzętu przewidzianego do pracy w okresie zimy 2025 / 2026 na terenie powiatu zamojskiego przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

- Sprzęt Wykonawców wybranych w drodze przetargu :

- Piaskarki P-1 +nośniki + pługi średnie	15 szt.
- Pług ciężki	4 szt.
- Równiarki	4 szt.
- Ładowarki o poj. łyżki 2,50 – 4,5 m ³	3 szt.
- Ładowarki o poj. łyżki do 2,5 m ³	6 szt.
- Koparko-ładowarki o poj. łyżki 0,7-1,2 m ³	8 szt.
- Samochód terenowy z pługiem do chodników lub mini traktorek z pługiem	5 szt.

- Sprzęt własny ZDP

- Samochód ciężarowy + piaskarka +pług	2 szt.
- Równiarka	1 szt.
- Koparko-ładowarka z pługiem	1 szt.
- Ciągnik z pługiem + ładowacz	1 szt.
- Ciągnik z pługiem	1 szt.
- Mini traktorek z pługiem + rozsiewacz	1 szt.

Rejony do dyspozycji mają samochody dostawcze tj. Renault Trafic, Fiat Ducato i Iveco oraz po trzy osobowe brygady wyposażone w sprzęt i oznakowanie niezbędne do usuwania przeszkód występujących na jezdni.

6. Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg

W dni robocze oraz wolne od pracy i święta pełnione są dyżury w godzinach 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰ przez pracowników technicznych, natomiast po godzinie 15⁰⁰ dyżury przejmują Kierownicy Obwodów Drogowych oraz Inspektor Nadzoru i Dyrektor.

Pracownicy techniczni, operatorzy i kierowcy w dni wolne od pracy i święta pełnią dyżury według ustalonych harmonogramów.

